

JOURNÉES DE TRANSITION

Les aspects psychologiques dans "l'après-cancer"

Psychologues:

Unité de Psycho-Oncologie

Sommaire

- 1. Les enjeux de l'après-cancer
- 2. Savoir identifier la souffrance psychologique dans l'après-cancer
- 3. Les impacts de cette souffrance
- 4. Comment trouver de l'aide ?

Selon vous, qu'est-ce qui peut émerger sur le plan

psychologique pendant les traitements et dans l'après-

cancer?

Les thématiques récurrentes dans l'après-traitement

Séquelles physiques

Fatigue, douleurs, incontinence

Vécu traumatique

Le médecin m'a annoncé le cancer entre deux portes

Humeur

Irritabilité, tristesse, culpabilité

Relations socio-familiales

Mes proches ne me comprennent pas, ils pensent que le cancer est derrière moi



Image de soi

Je ne suis plus comme avant Je perds mon statut, ma place Masculinité

Parler de la maladie

Comment parler de ce que j'ai vécu ? Comment aborder l'intime ?

Peur de la récidive

J'ai du mal à me projeter je n'ose plus faire de projets Je vis par étape

Impacts sur l'intimité

Le regard de ma / mon partenaire Perte de désir / libido Sexualité

L'après cancer?

... et des mouvements contradictoires



Le retour à la « vie normale » : un nouveau facteur de stress, voire un nouveau défi

La phase de transition nécessite un réel travail psychique et d'ajustement

aux séquelles physiques et psychologiques

Sommaire

- 1. Les enjeux de l'après-cancer
- 2. Savoir identifier la souffrance psychologique dans l'après-cancer
- 3. Les impacts de cette souffrance
- 4. Comment trouver de l'aide ?

Qu'est-ce qu'une souffrance pathologique ?

La souffrance psychologique (angoisse, tristesse, doutes...) fait partie de l'expérience humaine.

Réaction émotionnelle

Peur Trouble de Dépression Inquiétude l'adaptation Troubles anxieux Tristesse

Quels sont les facteurs de risque, selon vous ?

49 à 74 % des patients expriment une peur de la récidive

C'est la peur ou l'inquiétude que le cancer reviendra ou progressera dans le même organe ou dans une autre partie du corps à n'importe quel moment suivant un diagnostic de cancer.

Cette peur émerge souvent dès la fin du traitement et peut persister plusieurs années.

Elle s'efface progressivement au cours du temps mais ne disparaît pas.

Inquiétudes sous-jacentes

- Peur de souffrir et de mourir, appréhension des traitements futurs (chimiothérapie)
- Peur de développer des troubles psychologiques
- Crainte de laisser les personnes aimées et crainte de faire souffrir leur famille

Une peur de la récidive à intensité variable

Inquiétudes Intrusions Obsessions

Peur adaptée

- Réaction face à la menace réelle d'une récidive
- Comportements de surveillance

- Peur pathologique
- Cancer perçu comme une maladie chronique avec des anticipations négatives
 - Détresse psychologique associée
 - Comportements excessifs (vérification du PSA, recherche fréquente de réassurance)

Ce qui peut la déclencher et la maintenir

Facteurs déclencheurs

- Persistance de symptômes physiques (fatigue, douleurs) interprétés de façon erronée
- Apparition d'un **nouveau symptôme** (incontinence)
- Angoisse de mort
- Consultations de surveillance
- Prise quotidienne d'un traitement (hormonothérapie)
- Décès d'un proche dû au cancer
- Une conversation, une émission de radio ou de télévision

Facteurs de maintien

- Anxiété anticipatoire / idées obsédantes
- Comportements de vérification (vérification du PSA,
 consultations et avis supplémentaires dans le but
 d'obtenir une réassurance temporaire)
- Intolérance à l'incertitude Hypervigilance aux symptômes somatiques – nouveau besoin de réassurance

Selon vous, quels symptômes pourraient

s'apparenter à une dépression?

Qu'est-ce que la dépression ?

Des symptômes présents depuis **au moins 2 semaines**, qui s'expriment quotidiennement ou presque, qui entraînent une souffrance marquée perturbant le fonctionnement

Symptômes cognitifs

Ralentissement sur le plan
psychique et moteur, avec des
troubles de mémoire et de
concentration

Symptômes **émotionnels**

Tristesse, perte de plaisir,
d'intérêt, repli, autodévalorisation ou culpabilité
excessive, irritabilité,
pensées de mort
récurrentes

Symptômes **physiques**

Fatigue, perte d'énergie,

perte ou gain de poids

significatif·ve,

agitation/ralentissement

psychomoteur, troubles du

sommeil

Sommaire

- 1. Les enjeux de l'après-cancer
- 2. Savoir identifier la souffrance psychologique dans l'après-cancer
- 3. Les impacts de cette souffrance
- 4. Comment trouver de l'aide ?

L'impact de la dépression sur l'adhésion aux traitements

La dépression est facteur de risque majeur de non-adhésion thérapeutique,

Pourquoi?

Perte d' espoir (y compris dans l'efficacité d' un traitement)

Pessimisme

Isolement social

Troubles cognitifs liés à la dépression

Mauvaise communication médecin– malade

Souffrance psychologique et risque de récidive ?

Beaucoup de croyances existent sur un lien entre état psychologique et maladie ou risque de récidive.

Qu'en pensez-vous?

Que dit la littérature actuelle ?

Quelques études sont en faveur d'une association (e.g.: Groenvold et al., 2007)

Mais une association n'est pas un lien de cause à effet!

La majorité des études ne trouvent pas de lien (Edelman, 2005; Petticrew et al., 2002)

En bref : le bien-être psychologique est bien sûr important, mais soyons prudent.e.s / idée que l'on pourrait « se créer, psychologiquement, un cancer, une récidive.... »

Pour aller plus loin : intéressant de s'interroger sur la fonction de ces idées (recherche de sens, reprise de contrôle...?) Et leurs conséquences ?



Sommaire

- 1. Les enjeux de l'après-cancer
- 2. Savoir identifier la souffrance psychologique dans l'après-cancer
- 3. Les impacts de cette souffrance
- 4. Comment trouver de l'aide ?




Quand consulter?

- Selon l'aspect envahissant d'une souffrance psychologique
- Selon la perturbation du fonctionnement quotidien

Les étapes de la demande d'aide :

- Identifier et reconnaître le problème
- Savoir qu'une aide existe, qu'elle est possible et efficace
- Prendre contact avec un professionnel



Avec qui?

- Le psychiatre est un *médecin*. Il peut donc proposer un traitement psychotrope (antidépresseurs +/- anxiolytiques) si nécessaire, après une évaluation de votre état psychologique. Il peut aussi proposer un suivi psychothérapeutique.
- Le psychologue, diplômé d'un master 2, est à même d'évaluer votre état psychologique, de vous proposer un soutien et une prise en charge psychothérapeutique.
- Le médecin généraliste ou l'oncologue peuvent vous prescrire des traitements pour améliorer votre état psychologique.

Pourquoi consulter un professionnel du soin psychique ?

- Pour retrouver des repères
- Pour améliorer ou maintenir les échanges avec l'entourage
- Pour être soutenu dans ses choix
- Pour faciliter l'ajustement aux séquelles de la maladie
- Pour limiter l'amplification et le poids des symptômes physiques

Les psychothérapies s'appuient sur des **théories et techniques variées** : psychanalyse, thérapies cognitivo-comportementales, hypnothérapie, EMDR...

C'est au professionnel du soin psychique de vous proposer une approche qui correspondra à votre demande et à vos besoins.



Les ressources pour consulter

Pour les patient.e.s:

- Unité de Psycho-Oncologie à Gustave Roussy (UPO) : Secrétariat : **01.42.11.46.30**
- Les professionnels du soins psychiques en ville (orientation via l'UPO)
- Ligue contre le cancer (entretien individuel, groupe de parole)
- Paris Espace Cancer

Pour les proches :

- Possibilité d'être reçus à l'UPO et orientés en ville
- Les structures spécialisées proposent également des suivis pour l'entourage